

# rossle

Corporate Design

## **RÖSSLE PHILOSOPHIE**

# TRADITION, FAIRNESS, OFFENHEIT

# WERTE DIE WIR LEBEN

### Das Corporate Design der Rössle AG

Die Kommunikation der Rössle AG wird medienübergreifend geprägt durch das Corporate Design. Es bestimmt ihr visuelles Profil und schafft damit eine Basis für eine erfolgreiche und konsistente Kommunikation. Es ist verbindlicher Ausdruck der Corporate Identity der Rössle AG nach innen und außen.

Diese Gestaltungsrichtlinie bietet Ihnen eine Hilfestellung für den direkten und unkomplizierten Umgang mit den gestalterischen Merkmalen der Firma Rössle AG und all ihrer Marken.

Abweichungen von dieser Gestaltungsrichtlinie sind ausschließlich unter Rücksprache mit und Einverständnis durch die Marketingabteilung sowie der Geschäftsführung der Rössle AG erlaubt.



Natursteine



Technik für saubere Teiche



Feuerwehrsauger



Industrie-Schlammsauger



Klinker

# INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis
Logos4-18Rössle – Allgemein4-6Natursteine, Klinker.7Technik für saubere Teiche8-9Feuerwehrsauger10-15Industrie-Schlammsauger16-18
<b>Farbtöne Geschäftsbereiche</b>
<b>Schriften</b>
Schreibweisen       .22-30         Firmenbrand       .22         Produktbrand       .23-29         Diverses       .30
Corporate Design im Printbereich.31Produktkataloge.31Ihre Druckerzeugnisse und Rössle.31Anzeigen und Advertorials.31
Rössle AG im Web32
Pössle AG in Social Media

# LOGOS RÖSSLE – ALLGEMEIN

### Rössle Hauptlogo

Die Rössle AG wird durch den in schwarzer Farbe kleingeschrieben Schriftzug "rössle", der als Logo verwendet wird, nach Innen und Außen dargestellt. Je nach Geschäftsbereich wird das Logo noch durch einen entsprechenden Claim ergänzt.



Seitenverhältnis: 1:4,58

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

### Logovarianten Rössle Hauptlogo



Seitenverhältnis: 1:4,58

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

Seitenverhältnis: 1:4,58

Farbe: Dunkelgrau RGB R=77, G=77, B=77 (70 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=70

Schwarz) HEX #4D4D4D

In dieser Farbe darf der Schriftzug darf nur nach Freigabe durch die Marketingabteilung und Geschäftsführung der Rössle AG verwendet werden.



Seitenverhältnis: 1:4,58

Farbe: Hellgrau RGB R=217, G=217, B=217 (15 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=15

Schwarz) HEX #D9D9D9

In dieser Farbe darf der Schriftzug darf nur nach Freigabe durch die Marketingabteilung und Geschäftsführung der Rössle AG verwendet werden.

### Rössle Hauptlogo mit Claim für den jeweiligen Geschäftsbereich





Zentrierte Ausrichtung aller Logobestandteile (gilt für alle Rössle Hauptlogos!)

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:4,62

Rössle Seitenverhältnis: 1:4,58

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Linie: Länge = 1,90 x Länge des Rössle Logos

Claim: Schriftart: Titillium Web Bold

Inhalt: Abhängig vom Geschäftsbereich

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

Hintergrundfarbe dient nur der Veranschlaulichung und ist NICHT Bestandteil des Logos.

# LOGOS RÖSSLE – ALLGEMEIN

### Logovariante Rössle Hauptlogo mit Claim

Die zu verwendenden Claims wurden durch die Rössle AG festgelegt. Eine Abänderung dieser und/oder eine Verwendung anderer Claims in Kombination mit dem Rössle Hauptlogo wird nicht gestattet.



Natursteine

Seitenverhältnisse, Linie und Claim analog zu Hauptlogo mit Claim

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Dieses Logo darf nur nach Freigabe durch die Marketingabteilung und Geschäftsführung der Rössle AG verwendet werden.

### Logovarianten Rössle Hauptlogo in Farbe des jeweiligen Geschäftsbereichs mit entsprechendem Claim

Für Angaben zu den Seitenverhältnissen, Linien und Claims der unten aufgeführten Logos siehe S. 5. Alle Logos sind bei einer Abbildung auf weißem Hintergrund zu verwenden.



Natursteine

Farbe: Olivgelb RGB R=179, G=204, B=128

CMYK C=30; M=20; Y=50; K=0

HEX #B3CC80



Technik für saubere Teiche

Farbe: Pastellblau RGB R=115, G=172, B=230

CMYK C=50; M=25; Y=0; K=10

HEX #73ACE6



Feuerwehrsauger

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000



Industrie-Schlammsauger

Farbe: Rapsgelb RGB R=255, G=204, B=15

CMYK C=0; M=20; Y=94; K=0

HEX #FFCCOF



Klinker

Farbe: Blaugrau RGB R=102, G=153, B=168

CMYK C=60; M=40; Y=34; K=0

HEX #6699A8

# LOGOS RÖSSLE – ALLGEMEIN

### Rössle Hauptlogo mit Claim in anderen Sprachen

Die Rössle AG ist mit einigen ihrer Geschäftsbereiche weltweit tätig. Als internationale Unternehmenssprache wurde Englisch festgelegt. Dadurch bedingt gibt es für alle Logos mit Claim auch eine englische Variante.

Eine Verwendung der Logos mit Claims in anderen Sprachen als Deutsch und Englisch ist nur nach Freigabe durch die Marketingabteilung und Geschäftsführung der Rössle AG gestattet.

Für Seitenverhältnisse, Größen, Schriften und Farben bitte die vorherigen Seiten 4 und 5 beachten.



Technology for clean ponds

Hintergrundfarbe dient nur der Veranschlaulichung und ist NICHT Bestandteil des Logos.



Vacuum cleaners for fire departments



Technology for clean ponds



Industrial vacuum cleaners for sludge

### Don'ts - Negativbeispiele

Diese Beispiele beziehen sich nicht nur auf das Rössle Hauptlogo, sondern betreffen auch sämtliche Logos von Rössle, die auf den nächsten Seiten folgen. Veränderungen abseits der im Corporate Design festgelegten Vorgaben sind nicht gestattet.



Stauchen des Logos



Strecken des Logos



Feuerwehrsauger

Verwenden anderer Farben // Vertauschen von Farben



Industriesauger

Verwenden anderer Claims als freigegeben

# LOGOS - NATURSTEINE, KLINKER

### Logo Rössle Natursteine

Die zu verwendenden Claims wurden durch die Rössle AG festgelegt. Eine Abänderung dieser und/oder eine Verwendung anderer Claims in Kombination mit dem Rössle Hauptlogo wird nicht gestattet.



Logo Rössle Natursteine mit rössle-Schriftzug

Seitenverhältnis Logo: 1:1,47

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Signalblau RGB R=0, G=92, B=209

CMYK C=100; M=56; Y=0; K=18

HEX #005CD1



Logo Rössle Natursteine mit nature stone-Schriftzug

Seitenverhältnis Logo: 1:1,47

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Signalblau RGB R=0, G=92, B=209

CMYK C=100; M=56; Y=0; K=18

HEX #005CD1

### Logo Rössle Klinker

Im Geschäftsbereich Klinker gibt es derzeit kein eigenständiges Logo. Hier wird ausschließlich das Rössle Hauptlogo mit dem Claim Klinker verwendet.

# LOGOS – TECHNIK FÜR SAUBERE TEICHE

Für alle Logos im Geschäftsbereich Technik für saubere Teiche gilt, dass Sie hinsichtlich Farbgebung, Schriften, Sprache und Seitenverhältnissen nicht verändert werden dürfen.

### Teichschlammsauger FANGO 2000



Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,75

Farbe: Gelb RGB R=255, G=255, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=100; K=0

HEX #FFFF00

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFFF

### Teichschlammsauger TORPEDO



Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:1,44

Farbe: Signalblau RGB R=0, G=92, B=209

CMYK C=100; M=56; Y=0; K=18

HEX #005CD1

Farbe: Knallrot RGB R=217, G=0, B=0

CMYK C=15; M=100; Y=100; K=0

HEX #D90000

Farbe: Signalgrau RGB R=153, G=153, B=153

(40 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=40

Schwarz) HEX #99999

Farbe: Dunkelgrau RGB R=51, G=51, B=51

(80 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=80

Schwarz) HEX #333333

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

### Teichschlammsauger TORPEDO ULTRA



Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:1,44

Farbe: Grün RGB R=0, G=255, B=0

CMYK C=100; M=0; Y=100; K=0

HEX #00FF00

Farbe: Rot RGB R=255, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=0

HEX #FF0000

# LOGOS – TECHNIK FÜR SAUBERE TEICHE

### Teichschlammsauger PULPO due



Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:1

Farbe: Diverse Gelb-, Rot- und Braun-Schattierungen Farbe: Blauverlauf von RGB (12,121,228) nach RGB

(12, 154, 228)

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFFF

### Teichbürste BIBER 22 BÜRSTE



BIBER 22 BÜRSTE:

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:5,63

BISAM 44 BÜRSTE:

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:4,19

Farben für beide Bürsten:

Farbe: Gelb RGB R=255, G=255, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=100; K=0

HEX #FFFF00

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255


CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

### Teichbürste BISAM 44 BÜRSTE



### Vorabscheider (weißer Tank für FANGO 2000 und TORPEDO), Vorabscheider ULTRA sowie Vorabscheider ULTRA XXL



Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:2,19

Farbe: Gelb RGB R=255, G=255, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=100; K=0

HEX #FFFF00

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

Für alle Logos im Geschäftsbereich Feuerwehrsauger gilt, dass Sie hinsichtlich Farbgebung, Schriften und Seitenverhältnissen nicht verändert werden dürfen. Ausnahmen bilden Änderungen, die von der Marketingabteilung und der Geschäftsführung der Rössle AG freigegeben werden.

Die Rössle AG ist mit dem Geschäftsbereich Feuerwehrsauger weltweit tätig. Dadurch bedingt gibt es für den internationalen Auftritt alle Logos in einer englischen Variante. Eine Veränderung der Logos hinsichtlich der Sprache ist nicht gestattet.

### Feuerwehrsauger HYDRA



Hauptlogo HYDRA, deutsch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante HYDRA, deutsch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF



Hauptlogo HYDRA, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,03

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante HYDRA, englisch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,03

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

### Feuerwehrsauger HYDRA-BOY



Hauptlogo HYDRA-BOY, deutsch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,74

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante HYDRA-BOY, deutsch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,74

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF



Hauptlogo HYDRA-BOY, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,05

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante HYDRA-BOY, englisch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,05

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

### Feuerwehrsauger HYDRA-Z



Hauptlogo HYDRA-Z, deutsch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante HYDRA-Z, deutsch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF



Hauptlogo HYDRA-Z, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,03

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante HYDRA-Z, englisch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,03

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

### Rollcontainer Wasserschaden



Hauptlogo Rollcontainer Wassersauger Rössle, deutsch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante Rollcontainer Wassersauger Rössle, deutsch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF



Hauptlogo Rollcontainer Wassersauger Rössle, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,02

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante Rollcontainer Wassersauger Rössle, englisch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,02

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

### Schmutzwasser-/Tauchpumpen



Hauptlogo Schmutzwasser-/Tauchpumpen, deutsch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:4,01

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante Schmutzwasser-/Tauchpumpen, deutsch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:4,01

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF



Hauptlogo Schmutzwasser-/Tauchpumpen, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,03

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante Schmutzwasser-/Tauchpumpen, englisch Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen. Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,03

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

### **HYDRA SWAP Multi-Skimmer**



Hauptlogo HYDRA SWAP Multi-Skimmer, deutsch und englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000



Logovariante HYDRA SWAP Multi-Skimmer, deutsch und englisch. Nur zur Verwendung auf dunklen Hintergründen.

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:3,71

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

### Vorabscheider ULTRA



Logo Vorabscheider ULTRA, deutsch



Logo Vorabscheider ULTRA, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:2,19

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

### Multi-Schieber



Logo Multi-Schieber, deutsch und englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:1,12

Farbe: Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0

CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10

HEX #E60000

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

# OGOS – INDUSTRIE-SCHLAMMSAUGER

### Industrie-Schlammsauger MACH I



Bildmarke MACH I, deutsch



Bildmarke MACH I, englisch

Angaben gelten für deutsches und englisches Logo: Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:2,06

	U		0 ,
Farbe:	Enzianblau	RGB	R=23, G=74, B=255
		CMYK	C=91; M=71; Y=0; K=0
		HEX	#174AFF
Farbe:	Dunkelgrau	RGB	R=77, G=77, B=77
	(70 %	CMYK	C=0; M=0; Y=0; K=70
	Schwarz)	HEX	#4D4D4D
Farbe:	Mittelgrau	RGB	R=102, G=102, B=102
	(60 %	CMYK	C=0; M=0; Y=0; K=60
	Schwarz)	HEX	#666666
Farbe:	Signalgrau	RGB	R=153, G=153, B=153
	(40 %	CMYK	C=0; M=0; Y=0; K=40
	Schwarz)	HEX	#999999
Farbe:	Weiß	RGB	R=255, G=255, B=255
		CMYK	C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX

#FFFFFF



Wortmarke MACH I, deutsch



Wortmarke MACH I, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo, deutsch: 1:4,08 Seitenverhältnis gesamtes Logo, englisch: 1:3,09 Farbangaben gelten für deutsches und englisches Logo:

Farbe:	Rapsgelb	RGB	R=255, G=204, B=15
		CMYK	C=0; M=20; Y=94; K=0
		HEX	#FFCCOF
Farbe:	Mittelgrau	RGB	R=128, G=128, B=128
	(50 %	CMYK	C=0; M=0; Y=0; K=50
	Schwarz)	HEX	#808080
Farbe:	Signalgrau	RGB	R=153, G=153, B=153
	(40 %	CMYK	C=0; M=0; Y=0; K=40
	Schwarz)	HEX	#99999
Farbe:	Weiß	RGB	R=255, G=255, B=255
		CMYK	C=0; M=0; Y=0; K=0
		HEX	#FFFFFF

# LOGOS – INDUSTRIE-SCHLAMMSAUGER

### Industrie-Schlammsauger MACH II



Bildmarke MACH II, deutsch



Bildmarke MACH II, englisch

Angaben gelten für deutsches und englisches Logo: Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:2,06

Farbe:	Enzianblau	RGB	R=23, G=74, B=255
		CMYK	C=91; M=71; Y=0; K=0

HEX #174AFF

Farbe: Dunkelgrau RGB R=77, G=77, B=77

(70 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=70

Schwarz) HEX #4D4D4D

Farbe: Mittelgrau RGB R=102, G=102, B=102

(60 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=60

Schwarz) HEX #666666

Farbe: Signalgrau RGB R=153, G=153, B=153

(40 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=40

Schwarz) HEX #99999

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFFF



Wortmarke MACH II, deutsch



Wortmarke MACH II, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo, deutsch: 1:4,08 Seitenverhältnis gesamtes Logo, englisch: 1:3,09 Farbangaben gelten für deutsches und englisches Logo:

Farbe: Rapsgelb RGB R=255, G=204, B=15 CMYK C=0; M=20; Y=94; K=0

HEX #FFCCOF

Farbe: Mittelgrau RGB R=128, G=128, B=128

(50 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=50

Schwarz) HEX #808080

Farbe: Signalgrau RGB R=153, G=153, B=153

(40 % CMYK C=0; M=0; Y=0; K=40

Schwarz) HEX #99999

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

# LOGOS – INDUSTRIE-SCHLAMMSAUGER

### Vorabscheider



Logo Vorabscheider (weiß), deutsch



Logo Vorabscheider (weiß), englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:2,19

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

### Vorabscheider ULTRA



Logo Vorabscheider ULTRA, deutsch



Logo Vorabscheider ULTRA, englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:2,19

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

Farbe: Weiß RGB R=255, G=255, B=255

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=0

HEX #FFFFF

### **Multi-Schieber**



Logo Multi-Schieber, deutsch und englisch

Seitenverhältnis gesamtes Logo: 1:1,12

Farbe: Rapsgelb RGB R=255, G=204, B=15

CMYK C=0; M=20; Y=94; K=0

HEX #FFCCOF

Farbe: Schwarz RGB R=0, G=0, B=0

CMYK C=0; M=0; Y=0; K=100

HEX #000000

# **FARBTÖNE GESCHÄFTSBERE**

Die hier folgenden Farben werden für die Geschäftsbereiche und Logos der Rössle AG. Eine Änderung der Farbwerte dieser Farben ist nicht zulässig. Weitere/andere Farben dürfen ausschließlich durch die Marketingabteilung der Rössle AG nach Rücksprache mit der Geschäftsführung zum Farbspektrum hinzugefügt werden.

### Rössle Hauptfarben / Geschäftsbereichsfarben




Staubgrau (50 % Schwarz) Staubgrau (50 % Schwarz)

> **RGB** R=128, G=128, B=128 **CMYK** C=0; M=0; Y=0; K=50

#808080 HEX RAL 7037

Farbton für geschäftsbereichübergreifende Themen. Verwendung für Print



Farbton für den Geschäftsbereich Natursteine. Verwendung für Print; in Web: #C2BE90 verwenden



Pastellblau Pastellblau **RGB** R=115, G=172, B=230 СМҮК C=50; M=25; Y=0; K=10 HEX #73ACE6

5024

RAL

Farbton für den Geschäftsbereich Technik für saubere Teiche. Verwendung für Print und Web



R=102, G=153, B=168 RGB **CMYK** C=60; M=40; Y=34; K=0 HEX #6699A8 7031

Farbton für den Geschäftsbereich Klinker. Verwendung für Print und Web

RAL



Verkehrsrot Verkehrsrot RGB R=230, G=0, B=0 CMYK C=0; M=100; Y=100; K=10 #E60000 HFX RAL 3020 HKS 14

Farbton für den Geschäftsbereich Feuerwehrsauger. Verwendung für Print und Web



Rapsgelb RGB R=255, G=204, B=15 CMYK C=0; M=20; Y=94; K=0 HFX #FFCCOF 1021 RAL HKS

Farbton für den Geschäftsbereich Industrie-Schlammsauger. Verwendung für Print und Web

# SCHRIFTEN

### Hausschrift

Als Hausschrift verwendet die Rössle AG die Schriftart "Titillium Web" in vier Schriftschnitten als Hausschrift.

Diese Schriftart wird im Printbereich und auf den Websites verwendet.

Titillium Web Regular
Titillium Web Regular
Titillium Web Regular
Titillium Web Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVW XY7

..;:-%&/=?!@

Titillium Web Italic
Titillium Web Italic
Titillium Web Italic
Titillium Web Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVW XYZ

,,;:-%&/=?!@

### Dies ist ein Typoblindtext.

An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgerfonts, Rafgenduks oder Hand-gloves, um Schriften zu testen. Manchmal verwendet man Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man nennt diese Sätze «Pangrams»

Titillium Web Bold
Titillium Web Bold
Titillium Web Bold
Titillium Web Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVW

,.;:-%&/=?!@

Titillium Web Bold Italic
Titillium Web Bold Italic
Titillium Web Bold Italic
Titillium Web Bold Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVW XYZ

.::-%&/=?!@

### **Alternative Schriftart**

Als alternative Schriftart zu "Titillium Web" darf bei der Rössle AG die Schriftart "Calibri" in vier Schriftschnitten verwendet werden.

Diese Schriftart kann beispielsweise in Microsoft Word, Excel oder Powerpoint benutzt werden. Calibri Regular
Calibri Regular
Calibri Regular
Calibri Regular

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVW xyz

,.;:-%&/=?!@

Calibri Italic Calibri Italic Calibri Italic Calibri Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTUÜVW

,.;:-%&/=?!@

### Dies ist ein Typoblindtext.

An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgerfonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen.

Manchmal verwendet man Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – **man nennt diese Sätze «Pangrams»**  Calibri Bold
Calibri Bold
Calibri Bold
Calibri Bold

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTU-ÜVW XYZ

,.;:-%&/=?!@

Calibri Bold Italic
Calibri Bold Italic
Calibri Bold Italic
Calibri Bold Italic

aäbcdefghijklmnoöpqrsßtuüvwxyz AÄBCDEFGHIJKLMNOÖPQRSßTU-ÜVW XYZ

,.;:-%&/=?!@

Abweichungen von der Hausschrift und der alternativen Schrift sind nicht gestattet. In Einzelfällen kann die Marketingabteilung in Absprache mit der Geschäftsführung von dieser Regel abweichen.

# **SCHRIFTEN**

In den Geschäftsbereichen Natursteine und Klinker werden ausschließlich die auf der Vorseite definierten Schriftarten "Titillium Web" als Hausschrift und "Calibri" als alternative Schriftart verwendet.

In den Geschäftsbereichen Technik für saubere Teiche, Feuerwehrsauger und Industrie-Schlammsaugern werden neben den auf der Vorseite definierten Schriftarten "Titillium Web" (Hausschrift) und "Calibri" (alternative Schriftart) für bestimmte Logos oder Aufkleber teilweise andere Schriftarten verwendet. Diese Schriftarten werden ausschließlich in den jeweilig genannten Logos bzw. Aufklebern verwendet und dürfen für keine anderen Zwecke benutzt werden.

Titillium Web, Schriftschnitt Black

### **Titillium Web. Schriftschnitt Black**

- Aufkleberset Teichschlammsauger TORPEDO

**Transformers AEC Regular** 

### Transformers aec recular

- Aufkleberset Teichschlammsauger TORPEDO
- Logo Teichschlammsauger TORPEDO ULTRA
- Aufkleberset Teichschlammsauger TORPEDO ULTRA

Lithos Pro Bold (20% Neigung)

### LITHOS PRO BOLD

LITHOS PRO DOLD

JUSTICE SOLID RECULAR

- Logo Teichbürste BIBER 22 BÜRSTE

- Logo Teichschlammsauger TORPEDO

- Logo Teichbürste BISAM 44 BÜRSTE

**Impact Regular** 

### **Impact Regular**

**Justice Solid Regular** 

 Logos Vorabscheider, Vorabscheider ULTRA und Vorabscheider ULTRA XXL in den Bereichen Technik für saubere Teiche, Feuerwehrsauger und Industrie-Schlammsauger

**Good Times Regular** 

### **GOOD TIMES REGULAR**

 Alle Logos des Geschäftsbereichs Feuerwehrsauger (HYDRA, HYDRA-BOY, HYDRA-Z, Tauchpumpen und Rollcontainer Wasserschaden)

High Speed (OTF) Regular

### HIGH SPEED REGULAR

- Logos Industrie-Schlammsauger MACH I, MACH II

Hemi Head Regular

### Hemi Head Regular

- Logos Industrie-Schlammsauger MACH I, MACH II

Book Antiqua Regular und Bold
Book Antiqua Regular / Bold

 Bei Nennung der Produktnamen MACH I und MACH II im Printbereich wird von der Rössle AG zur besseren Darstellung der römischen Ziffern I und II statt der Schriftart "Titillium Web" die Schriftart "Book Antiqua" verwendet. Möglische Schriftschnitte sind Regular und Bold.

# FIRMENBRAND

Im Folgenden werden die erlaubten Schreibweisen der Firmenbrand der Rössle AG erläutert. Im Zweifel oder bei Unklarheiten, ob eine Schreibweise zulässig ist, wenden Sie sich bitte an die Marketingabteilung der Rössle AG: marketing@roessle.ag.

Schreibweise des Firmennamens	Richtig	Falsch
Es sind folgende zwei Schreibweisen für den Firmennamen zugelassen. Spricht man von "Rössle", so ist der Name mit einem großen "R" und im weiteren Verlauf klein zu schreiben. Alternativ ist auch die Schreibweise "RÖSSLE" in Großbuchstaben erlaubt.  Wenn die offizielle Firmierung verwendet wird, spricht man von "Rössle AG". Auch die Schreibweise in Großbuchstaben ist erlaubt.  Wichtig: Innerhalb der Firmenbezeichnung "Rössle AG" darf keine Schriftänderung vorkommen.	Rössle Rössle AG RÖSSLE AG	Rössle-AG RÖSSLE-AG rössle-ag rössle ag rössle AG Rössle-AG RÖSSLE-AG rössle ag rössle ag rössle AG
Schreibweise der Geschäftsbereiche	Richtig	Falsch
Es ist die folgende Schreibweise für die einzelnen Geschäftsbereiche der Rössle AG zugelassen: z.B. Natursteine  Wenn man vom jeweiligen Geschäftsbereich in Verbindung mit dem Firmennamen spricht, sind folgende Schreibweisen erlaubt: "Rössle AG – Natursteine" und "Rössle Natursteine" Wichtig: Innerhalb dieser Bezeichnungen darf keine Schriftänderung vorkommen.	Natursteine Rössle Natursteine Rössle AG – Natursteine  Klinker Rössle Klinker Rössle AG – Klinker  Technik für saubere Teiche Rössle Technik für saubere Teiche Rössle AG – Technik für saubere Teiche Rössle AG – Technik für saubere Teiche	natursteine Rössle Natursteine Rössle AG – Natursteine  klinker Rössle Klinker Rössle AG – Klinker  technik für saubere teiche Rössle Technik für saubere Teiche Rössle AG – Technik für saubere Teiche feuerwehrsauger Rössle Feuerwehrsauger Rössle AG – Feuerwehrsauger
	Industrie-Schlammsauger Rössle Industrie-Schlammsauger Rössle AG – Industrie-Schlammsauger	Industriesauger Industrie-Sauger industrie-schlammsauger <b>Rössle</b> Industrie-Schlammsauger Rössle AG – <b>Industrie-Schlammsauger</b>

Im Folgenden werden die erlaubten Schreibweisen für Produkte der Rössle AG erläutert. Im Zweifel oder bei Unklarheiten, ob eine Schreibweise zulässig ist, wenden Sie sich bitte an die Marketingabteilung der Rössle AG: marketing@roessle.ag.

### Geschäftsbereich Technik für saubere Teiche

Teichschlammsauger FANGO 2000	Richtig	Falsch
Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "FANGO 2000". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben und der Zahlteil durch ein Leerzeichen vom Wortteil getrennt. Der Produktname kann zudem um das Wort Teichschlammsauger ergänzt werden.  Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "FANGO 2000" darf keine Schriftänderung vorkommen.	FANGO 2000 Teichschlammsauger FANGO 2000 FANGO 2000 Teichschlammsauger	Fango 2000 Fango 2000 FANGO 2000 fango 2000 Fango 2000 Fango 2000 FANGO 2000
Teichschlammsauger TORPEDO	Richtig	Falsch
Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "TORPEDO". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben. Der Produktname kann zudem um das Wort Teichschlammsauger ergänzt werden.	TORPEDO Teichschlammsauger TORPEDO TORPEDO Teichschlammsauger	Torpedo torpedo <b>Torpedo</b> <i>Torpedo</i>
Wichtig: Innerhalb der Produktbezeich- nung "TORPEDO" darf keine Schriftän- derung vorkommen.		
Teichschlammsauger TORPEDO ULTRA	Richtig	Falsch
Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "TORPEDO ULTRA". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben und beide Worte durch ein Leerzeichen getrennt. Der Produktname kann zudem um das Wort Teichschlammsauger ergänzt werden.  Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "TORPEDO ULTRA" darf keine	TORPEDO ULTRA Teichschlammsauger TORPEDO ULTRA TORPEDO ULTRA Teichschlammsauger	Torpedo ULTRA

Schriftänderung vorkommen.

### Teichschlammsauger PULPO due

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "PULPO due. Das erste Wort wird nurin Groß-, das zweite Wortnurin Kleinbuchstaben geschrieben. Die Wörter werden per Leerzeichen getrennt. Der Produktname kann zudem um das Wort Teichschlammsauger ergänzt werden.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "PULPO due" darf keine Schriftänderung vorkommen.

### Richtig

PULPO due Teichschlammsauger PULPO due PULPO due Teichschlammsauger

### **Falsch**

Pulpo due

### Teichbürste BIBER 22 BÜRSTE

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "BIBER 22 BÜRSTE". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben und zwischen den einzelnen Worten wird jeweils ein Leerzeichen gesetzt. Der Produktname kann zudem um das Wort Teichbürste ergänzt werden.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "BIBER 22 BÜRSTE" darf keine Schriftänderung vorkommen.

Wichtig: Im internationalen Gebrauch soll das Wort "BÜRSTE" durch das englische Wort "BRUSH" ersetzt werden.

### Richtig

BIBER 22 BÜRSTE Teichbürste BIBER 22 BÜRSTE BIBER 22 BRUSH Pond scrubber BIBER 22 BRUSH

### **Falsch**

Biber 22 Bürste
Biber 22
Biber Bürste
Biber Bürste 22
Biber 22 Teichbürste
Biber Teichbürste 22
Biberbürste 22
Biberbürste
BIBER 22 BÜRSTE
BIBER 22 BÜRSTE

### Teichbürste BISAM 44 BÜRSTE

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "BISAM 44 BÜRSTE". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben und zwischen den einzelnen Worten wird jeweils ein Leerzeichen gesetzt. Der Produktname kann zudem um das Wort Teichbürste ergänzt werden.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "BISAM 44 BÜRSTE" darf keine Schriftänderung vorkommen.

Wichtig: Im internationalen Gebrauch soll das Wort "BÜRSTE" durch das englische Wort "BRUSH" ersetzt werden.

### **Richtig**

BISAM 44 BÜRSTE Teichbürste BISAM 44 BÜRSTE BISAM 44 BRUSH Pond scrubber BISAM 44 BRUSH

### **Falsch**

Bisam 44 Bürste Bisam 44 Bisam Bürste Bisam Bürste 44 Bisam 44 Teichbürste Bisam Teichbürste 44 Bisambürste 44 Bisambürste BISAM 44 BÜRSTE BISAM 44 BÜRSTE

### **DURCHBLICK Mulmglocke**

### Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "DURCHBLICK Mulmglocke". Das Wort Durchblick wird in Großbuchstaben geschrieben, das Wort Mulmglocke nur mit einem Großbuchstaben am Wortanfang.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "DURCHBLICK Mulmglocke" darf keine Schriftänderung vorkommen.

### Richtig

### **DURCHBLICK Mulmglocke**

**Durchblick Mulmglocke Durchblick MULMGLOCKE DURCHBLICK MULMGLOCKE** Mulmglocke DURCHBLICK Durchblick Mulm Glocke **DURCHBLICK Mulmglocke DURCHBLICK** Mulmglocke

### **DIRT-SAFE**

### Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "DIRT-SAFE". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "DIRT-SAFE" darf keine Schriftänderung vorkommen.

### Richtig

**DIRT-SAFE** 

**DIRT-SAFE Bürstenring** 

Clear-Pad und Clear-Pad-Pro

### Die einzig zugelassenen Schreibweisen lauten "Clear-Pad" und "Clear-Pad-Pro". Jeweils der erste Buchstabe des Wortes wird in Großbuchstaben geschrieben und die Worte werden durch einen Bindestrich verbunden. Die Produktnamen können zudem um das Wort Bürstenaufsatz ergänzt werden.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnungen "Clear-Pad" und "Clear-Pad-Pro" dürfen keine Schriftänderung vorkommen.

### Richtig

Clear-Pad Clear-Pad Bürstenaufsatz Bürstenaufsatz Clear-Pad

Clear-Pad-Pro Clear-Pad-Pro Bürstenaufsatz Bürstenaufsatz Clear-Pad-Pro

### **Falsch**

**Falsch** 

Dirt-Safe Dirt-safe

dirt-safe DIRT-Safe Dirt-SAFE **DIRT-SAFE** DIRT-SAFE

**DIRT SAFE** 

### **Falsch**

Clear Pad Clear pad clear pad clear-pad CLEAR-PAD Clear-PAD Clear-Pad Clear-Pad

> Clear Pad Pro Clear pad pro clear pad pro clear-pad-pro CLEAR-PAD-PRO Clear-PAD-PRO Clear-Pad-PRO Clear-Pad-Pro Clear-Pad-Pro

Clear-Pad-Pro

Clear-Drum	Richtig	Falsch
Die einzige zugelassene Schreibweise	Clear-Drum	Clear Drum

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "Clear-Drum". Jeweils der erste Buchstabe des Wortes wird in Großbuchstaben geschrieben und beide Worte werden durch einen Bindestrich verbunden. Der Produktname kann zudem um das Wort Walzenbürste ergänzt werden.

Clear-Drum Walzenbürste Clear drum Walzenbürste Clear-Drum clear drum clear-drum **CLEAR-DRUM** Clear-DRUM

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "Clear-Drum" darf keine Schriftänderung vorkommen.

### Geschäftsbereich Feuerwehrsauger

### Feuerwehrsauger HYDRA Richtig Falsch

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "HYDRA". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben. Der Produktname kann zudem um das Wort Feuerwehrsauger ergänzt werden. **HYDRA** Feuerwehrsauger HYDRA HYDRA Feuerwehrsauger

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "HYDRA" darf keine Schriftänderung vorkommen.

### Feuerwehrsauger HYDRA-BOY Richtig Falsch

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "HYDRA-BOY". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben und beide Worte durch einen Bindestrich verbunden. Der Produktname kann zudem um das Wort Feuerwehrsauger ergänzt werden.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "HYDRA-BOY" darf keine Schriftänderung vorkommen.

**HYDRA-BOY** Hydra-Boy Feuerwehrsauger HYDRA-BOY HYDRA-BOY Feuerwehrsauger

Clear-Drum Clear-**Drum** 

Hydra

hydra

### Feuerwehrsauger HYDRA-Z

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "HYDRA-Z". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben und beide Worte durch einen Bindestrich verbunden. Der Produktname kann zudem um das Wort Feuerwehrsauger ergänzt werden.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "HYDRA-Z" darf keine Schriftänderung vorkommen.

### Richtig

HYDRA-Z Feuerwehrsauger HYDRA-Z

HYDRA-Z Feuerwehrsauger

Hydra-Z hydra-z HYDRA-z HYDRAZ HYDRA Z HYDRA\_Z HYDRA-Z

HYDRA-Z

**Falsch** 

**Falsch** 

HYDRA-ZUSATZPAKET HYDRA-Zusatzpaket

### Rollcontainer Wassersauger Rössle

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "Rollcontainer Wassersauger Rössle". Beide Worte beginnen mit einem Großbuchstaben und werden mit Kleinbuschstaben weitergeschrieben. Die Worttrennung erfolgt mit einem Leerzeichen.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "Rollcontainer Wassersauger Rössle" darf keine Schriftänderung vorkommen.

### Richtig

Rollcontainer Wassersauger Rössle

ROLLCONTAINER Wassersauger Rössle Rollcontainer WASSERSAUGER RÖSSLE Rollcontainer-Wassersauger Rössle Rollcontainer Wassersauger Rössle Rollcontainer Wassersauger Rössle Rollcontainer Wassersauger Rössle

### Geschäftsbereich Industrie-Schlammsauger

### Industrie-Schlammsauger MACH I

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "MACH I". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben. Um die römische Schriftzahl I (eins) zu erhalten muss bei serifenlosen Schriften die Schriftart "Book Antiqua" verwendet werden. Der Produktname kann zudem um das Wort Industrie-Schlammsauger ergänzt werden.

Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "MACH I" darf keine Schriftänderung außer der oben vorgegebenen Kombination vorkommen.

### Richtig

MACH I Industrie-Schlammsauger MACH I MACH I Industrie-Schlammsauger

### Falsch

Mach I Mach I

Mach 1

MACH 1 MACHI

MACHI

MACH1

### Geschäftsbereich Industrie-Schlammsauger

Industrie-Schlammsauger MACH II	Richtig	Falsch
Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "MACH II". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben. Um die römische Schriftzahl II (zwei) zu erhalten muss bei serifenlosen Schriften die Schriftart "Book Antiqua" verwendet werden. Der Produktname kann zudem um das Wort Industrie-Schlammsauger ergänzt werden.	MACH II Industrie-Schlammsauger MACH II MACH II Industrie-Schlammsauger	Mach II Mach II Mach 2 MACH II MACH 2 MACHII MACHII
Wichtig: Innerhalb der Produktbezeichnung "MACH II" darf keine Schriftänderung außer der oben vorgegebenen Kombination vorkommen.		

### Geschäftsbereichübergreifende Produkte

HYDRA SWAP Multi-Skimmer	Richtig	Falsch
Die einzige zugelassene Schreibweise lautet "HYDRA SWAP". Alle Buchstaben werden in Großbuchstaben geschrieben.	HYDRA SWAP HYDRA SWAP Multi-Skimmer Multi-Skimmer HYDRA SWAP	HYDRA-SWAP HYDRA Swap Hydra SWAP Hydra Swap
Wichtig: Innerhalb der Produktbe- zeichnung "HYDRA SWAP" darf keine Schriftänderung vorkommen.		HYDRA SWAP HYDRA <b>SWAP</b>
Multi-Schieber	Richtig	Falsch
Die einzige zugelassene Schreibweise	Multi-Schieber	
lautet "Multi-Schieber". Jeweils der erste Buchstabe wird in Großbuchstaben geschrieben und beide Worte mit einem Bindestrich verbunden.	Multi-Schlebei	MULTI-Schieber Multi-SCHIEBER Multischieber Multi Schieber Multi-Schieber Multi-Schieber

# Vorabscheider, Vorabscheider ULTRA und Vorabscheider ULTRA XXL

Die einzige zugelassene Schreibweise lautet wie folgt: Beim Wort "Vorabscheider" wird der erste Buchstabe mit einem Großbuchstaben und der Rest mit Kleinbuchstaben geschrieben.

Der Zusatz "ULTRA" bzw. "ULTRA XXL" ist jeweils ausschließlich mit Großbuchstaben zu schreiben. Bei "ULTRA XXL" erfolgt eine Trennung mit einem Leerzeichen.

Wichtig: Innerhalb den Produktbezeichnungen "Vorabscheider", "Vorabscheider ULTRA" und "Vorabscheider ULTRA XXL" dürfen keine Schriftänderung vorkommen.

### Richtig

Vorabscheider
Vorabscheider ULTRA
Vorabscheider ULTRA XXL

### Falsch

VORABSCHEIDER
VORABSCHEIDER ULTRA
VORABSCHEIDER ULTRA XXL
vorabscheider
vorabscheider ultra
vorabscheider ultra xxl
Vorabscheider Ultra
Vorabscheider Ultra
Vorabscheider ULTRA
Vorabscheider ULTRA
Vorabscheider ULTRA XXL
Vorabscheider ULTRA XXL

### Tauchpumpen TERA-Serie

Die einzige zugelassenen Schreibweisen lauten "KILO", "MEGA", "MEGA PRO", "GIGA", "TERA". Alle Buchstaben werden jeweils in Großbuchstaben geschrieben. Die Produktnamen können zudem um die Worte Schmutzwasserpumpe oder Tauchpumpe ergänzt werden.

### Richtig

KILO
Schmutzwasserpumpe KILO
Tauchpumpe KILO
MEGA
Schmutzwasserpumpe MEGA
Tauchpumpe MEGA
MEGA PRO
Schmutzwasserpumpe MEGA PRO
Tauchpumpe MEGA PRO
GIGA

Tauchpumpe GIGA TERA

Schmutzwasserpumpe TERA
Tauchpumpe TERA

Schmutzwasserpumpe GIGA

### Falsch

Kilo
kilo
Mega
mega
Mega Pro
mega pro
Mega PRO
MEGA pro
Giga
giga
Tera
tera

### Tauchpumpen ROSS-Serie

Die einzige zugelassenen Schreibweisen lauten "FLAT-ROSS", "C-ROSS", "B-ROSS". Alle Buchstaben werden jeweils in Großbuchstaben geschrieben. Die Pumpenbezeichnungen werden durch ein Minus mit dem Seriennamen verbunden. Die Produktnamen können zudem um das Wort Tauchpumpe ergänzt werden.

### Richtig

FLAT-ROSS
Tauchpumpe FLAT-ROSS
C-ROSS
Tauchpumpe C-ROSS
B-ROSS
Tauchpumpe B-ROSS

### Falsch

Flat-ROSS
FLAT-Ross
Flat-Ross
FLAT ROSS
Flat Ross
FLATROSS
flatROSS
flatROSS
Beispiele gelten auch für die anderen
Namen

# **DIVERSES**

# Schreibweise von Telefon-, Fax- und Mobilnummern

### Richtig

### Falsch

### Ländervorwahl mit +

(Orts-)Vorwahl mit (0) mit Leerzeichen zwischen 0 und Vorwahl

Die Rufnummer wird in Zweier-Zifferngruppen unterteilt und endet mit der letzten Ziffer (5) und der Durchwahl

Zwischen den Zifferngruppen wird ein normales Leerzeichen benutzt. Es werden keine Schräg- oder Bindestriche (Divis) verwendet. Ausnahme: Nach der letzten Ziffer und vor der Durchwahl

Die hier verwendeten Farben dienen nur zur Veranschaulichung.

Tel.: +49 (0) 8342 70 59 5-0 Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0 Phone: +49 (0) 8342 70 59 5-0

Fax: +49 (0) 8342 70 59 5-0

Mobil: +49 (0) 8342 xx xx xx xx Mobile: +49 (0) 8342 xx xx xx xx 0049 (0) 8342 70 59 5-0 0049 (0)8342 70 59 5-0 +49 - 8342 - 70 59 5-0 08342 70 59 5-0 08342 70 59 50

### Schreibweise E-Mailadresse

Die E-Mailadresse wird mit @-Zeichen geschrieben. Andere Zeichenkombinationen (z.B. (a) oder (at)) sind nicht zulässig.

### Richtig

E-Mail: info@roessle.ag

### Falsch

E-Mail: info(a)roessle.ag E-Mail: info(at)roessle.ag

### Schreibweise Adresse

Deutschland: Straße Schweiz und nicht deutschsprachiges Ausland: Strasse

Strasse bzw. Straße wird ausgeschrieben und darf nicht abgekürzt werden.

PLZ und Ort wird mit vorgestelltem Länderkürzel und/oder nachgestaltem Ländernamen (auf Englisch) geschrieben.

Lieferanschrift / Ausstellung / Büro: Johann-Georg-Fendt-Straße 50 D-87616 Marktoberdorf, Germany

Rechnungsanschrift: Pater-Hartmann-Straße 23 87616 Marktoberdorf, Germany

### Richtig

Rössle AG Johann-Georg-Fendt-Straße 50 D-87616 Marktoberdorf, Germany

RÖSSLE AG
Pater-Hartmann-Strasse 23
87616 Marktoberdorf, Germany

### Falsch

Johann-Georg-Fendt-Str. 50 87616 Marktoberdorf

# PRODUKTKATALOGE

Für die Geschäftsbereiche Natursteine, Klinker, Technik für saubere Teiche, Feuerwehrsauger und Industrie-Schlammsauger produziert die Rössle AG jeweils jährlich einen Produktkatalog. Alle diese Kataloge werden im DIN A 4 Format erstellt. Zudem wird bei allen Katalogen das gleiche Layout für die Titelseite verwendet, um einen optischen Zusammenhang und eine Verbindung zur Rössle AG zu schaffen. Während die Kataloge für Natursteine und Klinker jeweils ausschließlich auf Deutsch vorliegen, werden die Kataloge für Technik für saubere Teiche, Feuerwehrsauger und Industrie-Schlammsauger neben Deutsch auf Englisch veröffentlicht. Unter Umständen sind für Länder mit anderen Muttersprachen als Deutsch und Englisch auch weitere Sprachversionen möglich, die von der Rössle AG gestaltet werden.

Die Rössle AG gestattet keine Konzeption von Katalogen oder Broschüren, die in Ihrer Gestaltung und durch Verwendung von Merkmalen der Rössle AG (z.B. Logos, Layout) suggerieren, dass das Druckerzeugnis von der Rössle AG selbst stammt.

# HRE DRUCKERZEUGNISSE UND RÖ

Gerne stellen wir Ihnen für Ihre Druckerzeugnisse, die Sie mit bzw. über Produkte der Rössle AG erstellen und veröffentlichen entsprechendes Datenmaterial, bestehend aus hochauflösenden Bildern und Informationen zur Verfügung. Wenden Sie sich hierfür per E-Mail an die Marketingabteilung der Rössle AG unter marketing@roessle.ag.

# **ANZEIGEN UND ADVERTORIAL**

Auch für Anzeigen und Advertorials über Produkte der Rössle AG stellen wir Ihnen gerne entsprechendes Datenmaterial, bestehend aus hochauflösenden Bildern und Informationen zur Verfügung. Wenden Sie sich hierfür per E-Mail an die Marketingabteilung der Rössle AG unter marketing@roessle.ag.

Anzeigen und Texte für Advertorials über die Rössle AG sind generell mit der Marketingabteilung und der Geschäftsführung der Rössle AG abzustimmen und dürfen ohne deren Freigaben nicht zum Druck freigegeben/veröffentlicht werden.

31

# RÖSSLE AG IM WEB

Die Internetpräsenz der Rössle AG gestaltet sich durch mehrere Websites. Diese repräsentieren zum einen das Unternehmen generell, als auch die jeweiligen Geschäftsbereiche der Rössle AG. Alle der nachfolgend aufgeführten Websites verwaltet die Rössle AG selbst. Die einzige Ausnahme ist die Website www.roessle.pl, die durch Roessle Polska geführt und verwaltet wird.

### Rössle Unternehmenswebsite

### www.roessle.ag

Allgemeiner, geschäftsbereichsübergreifender Auftritt der Rössle AG. Verfügbare Sprachen: Deutsch

### Rössle Natursteine

### www.nature-stone.de

Website für den Geschäftsbereich Natursteine der Rössle AG. Außerdem wird der Bereich Klinker ebenfalls hier präsentiert. Verfügbare Sprachen: Deutsch

### Rössle Technik für saubere Teiche

### www.der-saubere-teich.de

Website/Shop für den Geschäftsbereich Technik für saubere Teiche der Rössle AG.

Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch

Zudem wird der Geschäftsbereich Technik für saubere Teiche mit einer polnischen Website (www.roessle.pl) durch Roessle Polska präsentiert.

### Rössle Feuerwehrsauger

### www.feuerwehr-sauger.de

Website für den Geschäftsbereich Feuerwehrsauger der Rössle AG.

Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch, Tschechisch. Weitere Sprachen sollen folgen.

Website mit Händler-Login, in dem alle wichtigen Informationen für Händler und Partner aktuell bereitgestellt werden.

### Rössle Industrie-Schlammsauger

### www.industrie-sauger.de

Website für den Geschäftsbereich Industrie-Schlammsauger der Rössle AG.

Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch. Weitere Sprachen sollen folgen.

Website mit Händler-Login, in dem alle wichtigen Informationen für Händler und Partner aktuell bereitgestellt werden.

### Rössle AG als Partner/Händler/Lieferant

Sie möchten die Rössle AG als Partner/Händler/Lieferant in Ihrem Internetauftritt aufnehmen und erwähnen? Wir freuen uns darüber! Nehmen Sie per Email unter marketing@roessle.ag mit unserer Marketingabteilung Kontakt auf und wir klären alle Einzelheiten und können Ihnen benötigte Daten zukommen lassen.

# **RÖSSLE AG IN SOCIAL MEDIA**

In den sozialen Medien ist die Rössle AG vor allem auf dem audiovisuellen Netzwerk Instagram unter dem Konto roessle\_ag aktiv. Hier werden regelmäßig Bilder und Videos aus allen Geschäftsbereichen zur Produktwerbung und zur Bekanntmachung aktueller Informationen veröffentlicht. Beiträge zu den unterschiedlichen Geschäftsbereichen sind entsprechend durch farbliche Rahmen gekennzeichnet, um sie voneinander abzuheben. Die Farben entsprechen dabei den jeweiligen Geschäftsbereichsfarben der Rössle AG.

Zudem ist die Rössle Ag auf dem Netzwerk Facebook mit dem Konto @roessleag sowie auf Google Plattform Google

MyBusiness vertreten. Auch hier werden, wie oben beschrieben, Bilder und Videos aus allen Geschäftsbereichen zur Produktwerbung und zur Bekanntmachung aktueller Informationen veröffentlicht.

Folgende Sprachen werden Veröffentlichungen bei verwendet:

Naturstein, Klinker, (Allgemein): Deutsch

Technik für saubere Teiche, Feuerwehrsauger, Industrie-Schlammsauger, (Allgemein): Deutsch und Englisch



Ihr Partner für NATURSTEINE, TECHNIK für saubere TEICHE, FEUERWEHRSAUGER und INDUSTRIESAUGER! linktr.ee/roessle\_ag

Johann-Georg-Fendt Str. 50, Marktoberdorf 87616














TEICH

Aktuelle Info IDEENGART...









# rössle

### **RÖSSLE AG**

Johann-Georg-Fendt-Straße 50 D-87616 Marktoberdorf, Germany Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0 E-Mail: info@roessle.ag www.roessle.ag