

**ROBUSTNÍ
ZAŘÍZENÍ
V PŘÍPADĚ
NOUZE**



2026
rössle

vysavač hasičů

// HYDRA	4
// HYDRA-BOY	6
// HYDRA-Z	8
// TVRDÁ FAKTA	10
// PŘEDSEPARÁTOR	14
// MULTI-SKIMMER	16
// PŘEHLED PRODUKTU	18
// PONORNÁ ČERPADLA	20
// WATER RESCUE BOX	26
// POJÍZDNÝ KONTEJNER	28
// VÍCEPOSUVNÍK	30
// PŘÍSLUŠENSTVÍ	31




V PŘÍPADĚ POVODNÍ JEDNAT RYCHLEJI A EFEKTIVNĚJI

Záplavy a vysoká voda se v tomto období staly častou příčinou vyčerpávajících operací. Kdekoli udeří silný déšť, správné vybavení může výrazně zlepšit práci záchranných složek a pomocníků.

Požární hadicové vysavače HYDRA a rozšířená řada čerpadel jsou již nyní nejdůležitějšími stroji pro vodní záchranné operace v mnoha zemích. Robustní a odolné komponenty jsou kombinovány v kompaktním a praktickém provedení. Naše záměrně bezelektronická zaří-

zení jsou spolehlivá a účinná po mnoho let – spolehliví pomocníci při odstraňování bahna a vody. Najděte si v našem aktuálním katalogu to správné vybavení pro vaši příští nouzovou situaci a připravte se.

Váš tým ve společnosti Rössle AG



HYDRA

HYDRA



HYDRA – VYSOCE VÝKONNÝ VYSAVAČ PRO HASIČE

Spolehlivost, vysoká flexibilita při použití a osvědčené dlouhodobé provozní vlastnosti jsou silnými stránkami hasičského vysavače HYDRA.

Optimálně sladěné komponenty umožňují stabilní a kompaktní konstrukci. Zařízení se vyznačuje robustní nádrží a výkonnou sací hlavou. Optimalizované rukojeti a velká kola zajišťují vynikající přenosnost.

Sací turbína integrovaná do hlavy s sacím výkonem až 20 000 l/h a čerpadlo špinavé vody v nádrži jednotky nejenže čerpají běžnou vodu, ale díky průchodu pro pevné látky o průměru 42 mm, který zabraňuje ucpávání, také přepravují a čerpají silně znečištěnou vodu, olej a kal. Jako

skutečně všestranný přístroj je HYDRA řešením skutečných problémů.

- Obrovská manévrovatelnost a vynikající valivé vlastnosti
- Velká 70litrová nádrž
- Robustní materiály a kompaktní design
- 12 m dlouhé rozměrově stabilní sací a odvodňovací hadice
- Nepřetržitý provoz s generátory DIN 5 kVA
- VýškaChemická odolnost
- Žádná elektronika náročná na servis
- Délka kabelu 10 m včetně 16A zástrčky Schuko, stupeň krytí IP68 s bajonetovým pojistným



HYDRA

Feuerwehrsauger

kroužkem a ochrannou krytkou

→ Provozní hluk 64 dB(A)

OBSAH SADY:

- Hasičský vysavač HYDRA
- 12m sací hadice, rozměrově stabilní
- 12m odtoková hadice, rozměrově stabilní
- Sací potrubí, dvoudílné, Ø50 mm
- Hliníková podlahová hubice
- Uzavírací ventil hadice (kulový ventil)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Proudový chránič (PRCD nebo PRCD-S+)
- Předseparátor GRP
- Multifunkční odpěňovač
- Prodloužení sací/odtokové hadice



TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položkyHYD2000
Extrakční kapacita	20 000 l/h
VÝKON TURBÍNY OSM	1200 wattů
VÝKONNÉ ČERPADLO NA ODPADNÍ VODU	1 500 wattů
HMOTNOST (BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)	33 kg
SACÍ A VYPUSTÁVACÍ HADICE	12 m každá 50 mm
ROZMĚRY SLOŽENÁ RUKOJEŤ	47 x 60 x 84 cm (Š x H x V)
ROZMĚRY ROZLOŽENÁ RUKOJEŤ	47 x 60 x 97 cm (Š x H x V)



HYDRA-BOY



HYDRA-BOY – MALÝ ELEKTRÁRNA

Díky své flexibilitě a vynikající ovladatelnosti se HYDRA-BOY osvědčí i v těch nejužších prostorech.

Vzhledem k nízké hmotnosti a prostorově úsporným rozměrům má HYDRA-BOY výkonné čerpadlo na špinavou vodu a výkonnou sací turbínu se sacím výkonem 8 000 l/h. S nasávacím otvorem přes 30 mm má HYDRA-BOY snadno s menšími kameny a odolný proti blátu. Uvnitř je síťovaný sáček odolný proti roztržení, který se snadno vyprázdní. Zařízení zachytává nasáté hrubé částice. Zachycuje pevné látky a chrání tak čerpadlo odpadních vod. Jeho dlouhé sací a výtlačné hadice umožňují širokou škálu použití a

velkou manévrovatelnost. Rozsáhlá řada příslušenství s všestranným využitím dělá z HYDRA-BOY výkonného pomocníka v nouzových situacích.

- Flexibilita a vynikající ovladatelnost v těch nejužších prostorech
- Nízká provozní hmotnost
- 45litrová nádrž
- Stabilní a kompaktní design
- 10 m dlouhé rozměrově stabilní sací a odvodňovací hadice
- Žádná elektronika náročná na servis
- Délka kabelu 10 m včetně 16A zástrčky Schuko, stupeň krytí IP68 s bajonetovým pojistným



kroužkem a ochrannou krytkou

- Rozsáhlý balíček příslušenství
- Provozní hluk 82 dB (A)

OBSAH SADY:

- Vysavač pro hasiče HYDRA-BOY
- Sací potrubí, 4dílné, Ø38 mm
- 10m sací hadice, rozměrově stabilní
- 10m odtoková hadice, rozměrově stabilní
- Průhledná plochá tryska
- Hliníková podlahová hubice
- podlahová hubice
- štěrbinová tryska
- sací kartáč

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Proudový chránič (PRCD nebo PRCD-S+)
- Prodloužení odtokové hadice



TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky HYD1001
Extrakční kapacita	8 000 l/h
VÝKON SACÍ TURBÍNY	1200 wattů
VÝKONNÉ ČERPADLO NA ODPADNÍ VODU	900 wattů
HMOTNOST (BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)	18 kg
SACÍ A VYPUSTÁVACÍ HADICE	10 m každých 38 mm
ROZMĚRY BEZ RUKOJETI	46 x 49 x 64 cm (Š x H x V)
ROZMĚRY S RUKOJETÍ	46 x 66 x 85 cm (Š x H x V)



HYDRA-Z



Stohovatelná úložná krabice s uzamykatelným víkem poskytuje ideální ochranu obsahu doplňkového balení před prachem a nečistotami a umožňuje rychlé a snadné vyjmutí nebo uskladnění.

HYDRA-Z – PŘIPRAVENO PRO SPECIÁLNÍ OPERACE

Společnost Rössle vyvinula pro vysavač s hasičskou hadicí HYDRA doplňkový balíček speciálně pro potřeby firemních a závodních hasičských sborů: HYDRA-Z.

Příslušenství, uložené v odnímatelné krabici s víkem přímo na zařízení HYDRA, zahrnuje trysky, hadici a sací trubice z nerezové oceli odolné vůči oleji. Přípojky Storz na nádrži lze také utěsnit zaslepovací zátkou a kulovým ventilem, což umožňuje bezpečné přečerpávání malých množství vysáté kapaliny do přibližně 70litrové nádrže zařízení k likvidaci.

Zejména v průmyslových výrobních závodech je častým jevem rozlití chladicí kapaliny nebo hydraulického oleje. S HYDRA-Z jste na tyto situace

plně vybaveni.

OBSAH SADY:

- Vysavač pro hasiče HYDRA včetně příslušenství
- Úložný box s víkem
- Sací hadice odolná proti oleji s C-přípojkou, 4 m dlouhá
- Dvoudílná sací trubice z nerezové oceli, Ø40 mm
- Mobilní podlahová hubice Ø40 mm
- Plastová štěrbinová hubice
- Zaslepovací spojka a kulový kohout pro uzavření přípojek na sací a odtokové straně

HYDRA-Z (HYDRA VČETNĚ PŘÍDAVNÉHO BALENÍ, ÚLOŽNÉHO BOXU A DRŽÁKU)

TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položkyHYDZ
CELKOVÁ HMOTNOST (HYDRA, KRABICE S VYBAVENÍM A DRŽÁKEM)	46 kg
ROZMĚRY (VČETNĚ KRABÍČKY A DRŽÁKU)	60 x 63 x 110 cm (Š x H x V)

KOMPAKTNÍ DOPLŇKOVÝ BALÍČEK

Doplňkový balíček se skládá z úložného boxu a vybavení. Tento balíček je k dispozici i samostatně bez vysavače pro požární hadice HDYRA. Díky kompaktním, standardizovaným rozměrům úložného boxu jej lze snadno skladovat v zásahových vozidlech. Boxem lze vybavit i pojízdné kontejnery.

Při operacích s únikem ropy je doplňkový balíček perfektním doplňkem k hasičskému vysavači HYDRA.

OBSAH SADY:

DALŠÍ BALENÍ S KRABICÍ(BEZ PŘÍSAVKY A BEZ DRŽÁKU)

TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položkyHYD1005
HMOTNOST	10 kg
ROZMĚRY ÚLOŽNÝ BOX	60 x 40 x 24 cm (Š x H x V)
KRABICE NA ÚSCHOVU MATERIÁLU	Polypropylen



Sací hadice odolná proti oleji s C-přípojkou



Dvoudílná sací trubka z nerezové oceli, Ø 40 mm



Mobilní podlahová hubice Ø 40 mm



Štěrbinová tryska vypnutá plast



Zaslepovací spojka a kulový kohout



TVRDÁ FAKTA



HYDRA



HYDRA-CHLAPEC



HYDRA-Z

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ ROZMĚRY

Kompaktní rozměry jsou stejně cenné ve vozidle jako na místě operace. Zde naleznete všechny důležité údaje o každém zařízení. Upozornění

Integrovaná kolečka v těle nádrže také zabraňují zbytečnému rozšíření sacích zvedáků. Výšku nakládky HYDRA lze nastavit pomocí...

Sklopení rukojeti dolů výrazně snižuje potřebnou námahu. Četné prakticky umístěné úchyty usnadňují nakládání a vykládání.

SCHÉMA ČERPADLA HYDRA






SCHÉMA ČERPADLA HYDRA-BOY



PARAMETR ČERPADLA HYDRA



Požární hadicové vysavače HYDRA a HYDRA-BOY se vyznačují enormním čerpacím výkonem. Diagramy znázorňují čerpací výkon v m³ za hodinu v závislosti na čerpací výšce.

Tyto specifikace ukazují, že HYDRA-

BOY i přes svůj vysoký výkon bez námahy čerpá vodu z podzemních garáží na povrch. Kombinace jeho velmi kompaktní konstrukce a výkonných čerpadel se v praxi osvědčuje.

Výše uvedený diagram znázorňuje

možné výšky sání a výtlačku. Také ukazuje možnou délku hadice na výtlačné straně.



Zástrčka IP68 a
Konektory



Zpětný ventil a čerpadlo
odpadní vody RSK



Šroubení C-Storz vhodné
pro požární hadice



Elektrické zkoušky dle DIN



Podlahová hubice a dvoudílná, prosto-
rově úsporná sací trubice Ø 50 mm



Mechanické ovládání sacího
výkonu



HYDRA se vyznačuje mnoha promyšlenými a užitečnými detaily, které usnadňují přepravu a používání. Při jejím návrhu byl kladen důraz na funkční a bezpečnostně relevantní komponenty, které jsou vidět na obrázcích. Kromě toho byla záměrně vynechána jakákoli forma elektroniky.

Obdržíte HYDRA a HYDRA-BOY se zkouškami dle DIN VDE 0701-0702 dle předpisu DGUV 3 včetně zkušební nálepky.

FLEXIBILNÍ RUKOJEŤ

Flexibilní rukojeť snižuje nakládací výšku vozíku HYDRA o celých 13 centimetrů, což šetří místo při nakládání. Zkosená rukojeť může být také výhodná při používání, například při nošení nákladu do schodů nebo dolů. Jednoduchým stisknutím palce na kloubových tlačítkách se rukojeť nastaví do požadované polohy. Pogu-



movaná, protiskluzová rukojeť zajišťuje bezpečné uchopení i při nízkých teplotách. Veškeré operace lze snadno provádět i v rukavicích.





PŘEDSEPARÁTOR



PŘEDSEPARÁTOR ULTRA – VÁŠ UNIVERZÁLNÍ POMOCNÍK V APLIKACÍCH

Pokud je třeba materiály a kapaliny před jejich vypuštěním do kanalizace nebo vodních ploch během provozu vyčistit a filtrovat, je předodlučovač ULTRA nepostradatelným vybavením pro hasičský sbor.

Předseparátor ULTRA, namontovaný před sací stranou vysavačů pro hasiče řady HYDRA, odděluje Vše, co je třeba filtrovat během povodňových operací, záplav, prasklých vodovodních potrubí nebo jiných mimořádných událostí. Velké částice jsou oddělovány gravitací – suspenované látky klesají ke dnu nádrže.

Filtrace pomocí perforovaného síta z nerezové oceli a houbového filtru zachycuje hrubé částice dřívě, než se dostanou k vysavači hasičského sboru. Tím se účinně zabráňuje ucpávání sací jednotky vysavače.

Předseparátor ULTRA je také ideální pro použití při úniku ropy. Například aplikovaný absorbent ropy nebo jiné granule jsou v předseparátoru vysávány a filtrovány, než jsou přemístěny do následného vysavače hasičského sboru. Kontaminovaný materiál v nádobě lze po operaci zlikvidovat na příslušných sběrných

místech. V závislosti na délce operace může být nutné mezilehlé vyprázdnění. V těchto případech poskytují úlevu další nádoby a umožňují nepřetržitý provoz.

Předseparátor může být volitelně vybaven podvozkem s pneumatikami, což nejen výrazně zlepšuje mobilitu, ale také usnadňuje snadné vyprázdnění/likvidaci nahromaděných kapalin a materiálů po použití.

- Velká 90litrová nádrž
- Robustní materiály a kompaktní design
- Minimalizované opotřebení zařízení
- 1 m dlouhá připojovací hadice

ULTRA PŘEDSEPARÁTOR

TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky: HYDRED127
MATERIÁL	Sklolaminát (GRP)
OBJEM PALIVA	90 litrů
HOUBOVÝ FILTR	PPI 10T/PUR-éter
FILTRAČNÍ SÍTO	Nerezová ocel, průměr otvoru 22 mm
HMOTNOST	20,5 kg
PŘIPOJENÍ HADICE	1 m, Ø 50 mm, 2x konektor Storz-C
ROZMĚRY	52 cm x 74 cm (h x v)

Volitelný podvozek s pneumatikami výrazně zjednodušuje práci a maximalizuje mobilitu předseparátoru ULTRA.



Předseparátor s příslušným vybavením



Vozidlork
(volitelný)

Předseparátor

Filtrační síto

Víčko

Filtrační rohož

Spojení
hadice

VOLITELNÝ PODVOZEK PRO PŘEDSEPARÁTOR ULTRA

TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky: HYDRED128
MATERIÁL	hliník
PNEUMATIKY	Profilované pneumatiky
HMOTNOST	7,5 kg
MAXIMÁLNÍ UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ	250 kg
ROZMĚRY	48 cm x 70 cm x 118 cm (Š x H x V)



MULTI SKIMMER



HYDRA SWAP – EFEKTIVNÍ ODSTRANĚNÍ KONTAMINOVANÉHO MATERIÁLU

Výjezdy hasičů často souvisejí s únikem kapalin nebezpečných pro životní prostředí, jako jsou minerální oleje, paliva nebo chemikálie. V těchto případech je nezbytné jednat rychle a účinně, aby se zabránilo šíření kontaminace a rozsáhlým dopadům na životní prostředí.

Multiodpěňovač HYDRA SWAP (Swimming Water Application Protection) pro odstraňování oleje a kontaminovaného materiálu se používá v kombinaci s mezinárodně osvědčeným hasičským vysavačem HYDRA (viz str. 4/5) a předseparátorem ULTRA (viz str. 14/15). Řada těchto zařízení výrazně usnadňuje odsávání nežádoucích materiálů z vodních hladin.

Sací komora odpěňovače je umístěna v plováku, což umožňuje zařízení

plavat na hladině vody. Odpěňovač je navržen tak, aby se přizpůsobil hladině vody. Povrchová voda a plovoucí nečistoty jsou nasávány sací hadicí připojenou ve spodní části. Výsuvná teleskopická tyč usnadňuje manévrování odpěňovače na hladině vody. V případě potřeby lze s hasičským vysavačem HYDRA provozovat dva odpěňovače, a to buď paralelně, nebo nezávisle. S HYDRA SWAP jste ideálně vybaveni pro citlivé operace s kontaminovanými materiály.

- Díky kompaktnímu provedení plave skimmer na hladině vody. Plovoucí těla
- Kompenzace hladiny vody pro optimální sací výkon
- 200 x 40 mm velký sací otvor
- Óvolutelné prodloužení sací ha-

dice pro větší dosah

- Paralelní provoz druhého skimmeru v systému je možný
- Bezproblémová doprava
- Lehká

OBSAH SADY:

- Multifunkční odpěňovač HYDRA SWAP
- Výsuvná teleskopická tyč z laminátu (1,6 - 3,0 m)
- 12 m dlouhá rozměrově stabilní sací hadice s 2x spojkami C-Storz a 90° kolenem C-Storz pro připojení hadice

POUŽITÍ HYDRA SWAP

Za provozu je multifunkční odpěňovač HYDRA SWAP připojen před hasičský vysavač HYDRA a předodlučovač ULTRA. Kapaliny jsou nasávány do sací komory odpěňovače sacím otvorem vpředu. Ze spodní strany jsou kapaliny přiváděny výtlačnou hadicí do předodlučovače. Předodlučovač odděluje olej od kontaminovaných materiálů (filtrační funkci předodlučovače viz strana 14). Veškerá voda nasávaná spolu s kapalinou proudí spojovací hadicí z předodlučovače do ha-

sičského vysavače. Vysavač poté kapalinu přečerpá výtlačnou hadicí do požadovaného místa odvodnění nebo likvidace.

Kontaminovaný materiál shromážděný v nádobě předseparátoru lze po použití zlikvidovat na příslušných sběrných místech. Pro provoz výše popsané kombinace zařízení není potřeba žádné další příslušenství. Všechny hadice potřebné pro připojení jsou již součástí příslušných sad při zakoupení Multi-Skimmeru, hasičského



vysavače HYDRA a předseparátoru ULTRA. Volitelně lze dosah skimmeru na hladině zvětšit pomocí 12metrového prodloužení sací hadice, které je k dispozici samostatně. Na vyžádání jsou k dispozici také teleskopické tyče o délce až 10,3 metru.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky: HYDSK00
PŘIPOJENÍ HADICE	C-Storz
HMOTNOST	8 kg
MATERIÁL PLOVÁKY	Polyethylen
ROZMĚRY	60 x 45 x 18 cm (Š x H x V)
APLIKACE	Pro větší plochy lze na jeden vysavač použít dva odpěňovače.

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Číslo položky	Popis
HYDSK02	Ohyb 90°, 2x C-Storz, otočný
HYDRED125	12 m dlouhá sací hadice pro multifunkční odpěňovač HYDRA SWAP
SZ960	Výsuvná teleskopická tyč z GRP (1,6 - 3,0 m)



Spodní strana multifunkčního odpěňovače HYDRA SWAP s 360° otočným 90° kolenem C-Storz pro připojení hadice.



NAŠE PORTFOLIO PRO HASIČSKÉ SBORY



MULTI SKIMMER

ROLL CONTAINER – RC
Referenční model
Provedení /
Kombinace zařízení
HYDRA-BOY a
Předseparátor

VÍCEPOSUVNÍK
provedení
Piassava nebo
nylon

WATER RESUCE BOX
Verze s ponorným
čerpádlem
Mega nebo Flat-Ross

PŘEDSEPARÁTOR GRP
s volitelným
podvozek

PONORNÁ ČER-
PADLA
Rady TERA a ROSS

SILNÍ POMOCNÍCI PROTI VODĚ!

Využijte výhod naší komplexní nabídky produktů, kterou pro vás neustále vyvíjíme s využitím odpovídajícího know-how a dlouholetých zkušeností.

Inovace a úzký kontakt se zákazníky podporují neustálý růst naší produktové řady o nové produkty, které vás aktivně podporují ve vašich misích.



HYDRA-BOY

HYDRA

HYDRA-Z
HYDRAs přídatným
balením, úložným boxem
a držákem

PONORNÁ ČERPADLA



PONORNÁ ČERPADLA/ČERPADLA NA ODPADNÍ VODU ŘADY TERA A ROSS

V provozech souvisejících s vodou jsou pro hasičské sbory nepostradatelná: účinná a robustní čerpadla na odpadní vodu a ponorná čerpadla, která bez námahy a rychle odčerpávají velké objemy vody a v ní obsažených suspendovaných látek. Společnost Rössle AG nabízí čerpadla na odpadní vodu/ponorná čerpadla ve svých řadách čerpadel TERA a ROSS, čímž vám poskytuje ideální vybavení pro jakékoli provozní požadavky.

Čerpadla mají širokou škálu použití: řada produktů pokrývá potřeby řešit povodně, silné deště, záplavy se silně kontaminovanou vodou nebo krupobití, stejně jako požadavky na zásobování požární vodou a překlenutí vzdáleností.

K dispozici jsou také čerpadla pro

překonávání větších výškových rozdílů a také čerpadla s plochým sacím potrubím pro odstraňování zbytkové vody až do nízké hladiny vody v řádu několika milimetrů.

Čerpadla na odpadní vodu s průměrem zrn až Ø 35 mm jsou ideální pro použití ve vodě kontaminované pevnými látkami.

Kombinace našich hasičských vysavačů a dostupných čerpadel vám usnadní práci a pomůže vám zvládat vodní masy ještě rychleji.

S čerpadly na odpadní vodu a ponornými čerpadly od společnosti Rössle AG je váš hasičský sbor ideálně vybaven pro všechny vodo hospodářské operace.

ŘADA TERA ZAHRNUJE:

- Všechna čerpadla řady TERA jsou vhodná pro odpadní vodu obsahující nečistoty a suspendované pevné látky.
- Čerpadlo pro dodávku hasicí vody a překlenutí vzdáleností
- Čerpadlo pro překlenutí výškových rozdílů

ŘADA ROSS ZAHRNUJE:

- Čerpadla pro mělké sání až do zbytkové hladiny vody několika milimetrů.
- Čerpadlo pro dodávku hasicí vody a překlenutí vzdáleností
- Čerpadlo pro překlenutí výškových rozdílů
- Čerpadlo pro použití v chemickém a potravinářském průmyslu



TAUCHPUMPEN
Feuerwehrsauer

PONORNÁ ČERPADLA ŘADY TERA


KILO



TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky HYDZ001
ČERPACÍ KAPACITA	240 l/min // 14 400 l/h
VÝKON ČERPADLA	1 000 wattů
NAPĚTÍ	Střídavý proud 230 V 50 Hz
VELIKOST ZRNA	30 mm
HMOTNOST	9 kg
MATERIÁL	Moplen, Noryl, nerezová ocel
ROZMĚRY	26 x 38 cm (průměr x výška)

- Připojení: Spojka C-Storz
- Stabilní a kompaktní design
- Pro stacionární i mobilní použití
- Bezproblémová doprava
- Včetně plovákového spínače
- Střídavý proud 230 V 50 Hz
- Délka kabelu 10 m
- Třída izolace F; Třída ochrany IP 68

ČERPADLO DIAGRAM KILO




MEGA



TECHNICKÉ ÚDAJE	Ačíslo položky HYDZ002
ČERPACÍ KAPACITA	400 l/min // 24 000 l/h
VÝKON ČERPADLA	1400 wattů
NAPĚTÍ	Střídavý proud 230 V 50 Hz
VELIKOST ZRNA	35 mm
HMOTNOST	12 kg
MATERIÁL	nerez
ROZMĚRY	30 x 38 cm (průměr x výška)

- Připojení: Spojka C-Storz
- Stabilní a kompaktní design
- Pro stacionární i mobilní použití
- Bezproblémová doprava
- Včetně plovákového spínače
- Střídavý proud 230 V 50 Hz
- Délka kabelu 10 m
- Třída izolace F; Třída ochrany IP 68

SCHÉMA ČERPADLA MEGA




TERA



TECHNICKÉ ÚDAJE	Ačíslo položky HYDZ004
ČERPACÍ KAPACITA	1 000 l/min // 60 000 l/h
VÝKON ČERPADLA	4 000 wattů
NAPĚTÍ	3 ~ 400 V trojfázový proud 50 Hz
VELIKOST ZRNA	11 mm
HMOTNOST	50 kg
MATERIÁL	Nerezová ocel, chrom
ROZMĚRY	24 x 57 cm (průměr x výška)

- Připojení: Spojka B-Storz
- Stabilní a robustní konstrukce
- Vynikající pro velké objemy vody, zásobování vodou pro hašení požárů a překlenutí výškových rozdílů.
- 3~ 400 V trojfázový proud 50 Hz
- Dodávací tlak 2,4 baru
- Délka kabelu 10 m
- Třída izolace F; Třída ochrany IP 68

DIAGRAM ČERPADLA TERA



Diagramy znázorňují čerpací kapacitu ponorných čerpadel Rössle KILO, MEGA a TERA v m³ za hodinu v závislosti na čerpací výšce.

PONORNÁ ČERPADLA ŘADY ROSS


FLAT-ROSS



TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky HYDZ007
ČERPACÍ KAPACITA	240 l/min // 14 400 l/h
VÝKON ČERPADLA	400 wattů
NAPĚTÍ	Střídavý proud 230 V 50 Hz
VELIKOST ZRNA	9 mm
HMOTNOST	13 kg
MATERIÁL	Litina, hliník, nerezová ocel, plast
ROZMĚRY	23 x 37 cm (průměr x výška)

- Připojení: Spojka C-Storz
- Střídavý proud 230 V 50 Hz
- Stabilní a kompaktní design
- Délka kabelu 10 m
- Efektivní mělké sání až do nízké hladiny vody 1-2 mm
- Třída izolace F; Třída ochrany IP 68
- extrakce zbytkové vody
- Prsten pro odsávání znečištěné vody

SCHÉMA ČERPADLA FLAT-ROSS




C-ROSS



TECHNICKÉ ÚDAJE	AČíslo položky HYDZ006
ČERPACÍ KAPACITA	570 l/min // 34 200 l/h
VÝKON ČERPADLA	1 500 wattů
NAPĚTÍ	Střídavý proud 230 V 50 Hz
VELIKOST ZRNA	8 mm
HMOTNOST	19 kg
MATERIÁL	nerez
ROZMĚRY	17 x 48 cm (průměr x výška)

- Připojení: Spojka C-Storz
- Vhodné také pro použití v potravinářském průmyslu (pH 5-8)
- Střídavý proud 230 V 50 Hz
- Stabilní a robustní konstrukce z nerezové oceli
- Délka kabelu 20 m
- Vynikající pro překlenutí výškových rozdílů
- Třída izolace F; Třída ochrany IP 68

SCHÉMA ČERPADLA C-ROSS




B-ROSS



TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky HYDZ005
ČERPACÍ KAPACITA	670 l/min // 40 200 l/h
VÝKON ČERPADLA	1 500 wattů
NAPĚTÍ	Střídavý proud 230 V 50 Hz
VELIKOST ZRNA	9 mm
HMOTNOST	35 kg
MATERIÁL	Litina, nerezová ocel, chrom
ROZMĚRY	30 x 58 cm (průměr x výška)

- Připojení: Spojka B-Storz
- Ploché sání s odnímatelným plochým sacím kroužkem
- Střídavý proud 230 V 50 Hz
- Stabilní a robustní konstrukce
- Délka kabelu 20 m
- Vynikající pro velké objemy vody a zásobování vodou pro hašení požárů
- 10 Třída izolace F; Třída ochrany IP 68

SCHÉMA ČERPADLA B-ROSS



Diagramy znázorňují čerpací kapacitu ponorných čerpadel Rössle FLAT-ROSS, C-ROSS a B-ROSS v m³ za hodinu v závislosti na čerpací výšce.

VARIANTY ČERPADEL

FLAT-ROSS PRSTENEC PRO ZNEČIŠTĚNOU VODU



Díky kroužku pro špinavou vodu je čerpadlo FLAT-ROSS ještě všestrannější. Čerpadlo lze použít jak jako ploché sací čerpadlo, tak i jako čerpadlo špinavé vody. Odnímatelný kroužek je vyroben z eloxovaného hliníku a lze jej snadno připevnit ke spodní straně čerpadla pomocí bajonetového uzávěru. Tím se zabrání ucpávání čerpadla při vysávání nečistot nebo listí. (Kroužek pro znečištěnou vodu lze dodatečně namontovat na jakékoli již zakoupené čerpadlo FLAT-ROSS)

PLOCHÝ PŘÍSAVNÝ KROUŽEK B-ROSS



Plochý sací kroužek čerpadla B-ROSS umožňuje čerpat až do hloubky několika milimetrů. Kroužek je vyroben z gumy a lze jej snadno nasadit na sací koš čerpadla nebo z něj odejmout. Kroužek je standardně součástí každého čerpadla B-ROSS.



Volitelně montovatelné horizontálně nebo vertikálně

OTOČNÝ KONEKTOR STORZ

Otočením připojení se čerpadla FLAT-ROSS a B-ROSS stávají ještě všestrannějšími. Hadici lze nyní připojit k čerpadlu pod úhlem 90 stupňů. To může být významná výhoda, zejména ve stísněných prostorech. Čerpadlo FLAT-ROSS je také o 1,5 cm kratší, takže je ještě kompaktnější.



rössle



WATER RESCUE BOX



VÁŠ SPOLEHLIVÝ POSKYTOVATEL PRVNÍ POMOCI PŘI POVODNÍCH A PŘÍLIVU

Zaplavené sklepy a místnosti jsou stále častější kvůli rostoucímu počtu povodní a silných deštů. Když se voda dostane do sklepů a místností, jedinou možností je co nejrychleji ji odčerpat, aby se zabránilo rozsáhlým škodám. S Water Rescue Box vám poskytujeme spolehlivou a ihned použitelnou nouzovou sadu, která vám pomůže rychle bojovat se záplavami.

Jednotlivé komponenty záchranného boxu Water Rescue Box jsou uloženy v robustním, standardizovaném a stohovatelném plastovém boxu s uzamykatelným víkem – chráněném před nečistotami a prachem. Kromě čerpadla obsahuje box 3 m pevnou hadici, 15 m požární hadici (velikost C42), PRCD (osobní ovládací zařízení), popruh a spojovací klíč. Záchranný box Water Rescue Box je k dispozici ve dvou verzích s různými

integrovanými čerpadly:

VARIANTA ČERPADLO NA ŠPINAVOU VODU MEGA:

- Pro drsné věci
- S plovákovým spínačem
- Velikost zrna $\varnothing$ 35 mm
- Střídavý proud 230 V 50 Hz
- Délka kabelu 10 m
- Třída izolace F; Třída ochrany IP 68

VARIANTA PLOCHÉ SACÍ ČERPADLO FLAT- ROSS:

- Pro efektivní mělké sání až do nízké hladiny vody 1-2 mm
- Bezpečné proti chodu nasucho a vhodné pro nepřetržitý provoz
- Střídavý proud 230 V 50 Hz
- Délka kabelu 10 m
- Třída izolace F; Třída ochrany IP 68

S záchranným boxem Water Rescue Box máte po boku spolehlivého a účinného pomocníka, s nímž můžete rychle a snadno odstranit vodu, která pronikla do vašeho domu.

OBSAH SADY:

- Čerpadlo v závislosti na variantě
- Rozměrově stabilní hadice, 3 m
- Požární hadice, C42, 15 m
- Osobní ochranný spínač PRCD
- Bezpečnostní lano / pracovní lano, 20 m
- Klíč spojky



Obsah balení varianty **MEGA**

Obsah balení pro obě varianty

Obsah balení varianty **FLAT-ROSS**

Všechny komponenty záchranného boxu Water Rescue Box lze snadno a rychle uložit do uzamykatelné plastové krabice. Standardizovaná, stohovatelná krabice poskytuje optimální ochranu jednotlivých komponent před prachem a nečistotami. V případě nouze lze čerpadlo, hadice a další vybavení rychle vyjmout a připojit.

ZÁCHRANNÁ BEDNA NA VODU

TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky s MEGA:	HYDWRB1
	Číslo položky s FLAT-ROSS:	HYDWRB2
HMOTNOST SE LIŠÍ V ZÁVISLOSTI NA VARIANTĚ	Varianta MEGA: 24 kg	
	Varianta FLAT-ROSS: 25 kg	
MATERIÁLNÍ KRABICE	Polypropylen	
ROZMĚRY	60 x 40 x 32 cm (Š x H x V)	



TECHNICKÉ ÚDAJE PRO ČERPADLA PONORNÉ ČERPADLO MEGA

PLOCHÉ SACÍ ČERPADLO FLAT-ROSS

ČERPACÍ KAPACITA	400 l/min // 24 000 l/h	240 l/min // 14 400 l/h
VÝKON ČERPADLA	1400 wattů	400 wattů
NAPĚTÍ	Střídavý proud 230 V 50 Hz	Střídavý proud 230 V 50 Hz
MAX. VÝTLAČNÝ TLAK	1 baru	1,1 baru



POJÍZDNÝ KONTEJNER – RC



POJÍZDNÉ KONTEJNERY RÖSSLE – INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO NOUZOVÉ SITUACE

Stejně individuální a flexibilní jako provozní potřeby hasičského sboru – mobilní kontejner od společnosti Rössle AG.

Pojízdný kontejner vyrobený z eloxovaných hliníkových profilů lze pomocí individuálně nastavitelných vodících lišt vybavit různými kombinacemi z řady HYDRA, jako jsou HYDRA a HYDRA-BOY, a také předodlučovačem ULTRA a našimi čerpadly. Příslušné příslušenství lze také bezpečně uložit a je ihned připraveno k použití.

Pro zajištění bezpečné manipulace s maximální mobilitou je kontejner vybaven dvěma otočnými kolečky s kuličkovými ložisky, dvěma pevnými kolečky s kuličkovými ložisky s bubnovými brzdami a funkcí mrtvého muže a nožní parkovací brzdou.

Kontejner na kolečkách, speciálně

přizpůsobený požadavkům každého hasičského sboru a odpovídajícím způsobem vybavený, je ideálním vybavením pro okamžité nasazení a pomoc v případě nouze.

- Individuální nakládka, přizpůsobená požadavkům zákazníka
- Stablní a odolná konstrukce z eloxovaných hliníkových profilů
- Plošiny vyrobené z povětrnostně odolných dřevěných sítotiskových desek
- Ergonomické ovládání pomocí průběžné rukojeti s protiskluzovou a chladuvzdornou vrstvou měkkého úchopu.
- Dvě otočná kolečka s kuličkovými ložisky, centrálním kolem a aretací otáčení pro optimální jízdní vlastnosti

- Dvě otočná kolečka s kuličkovými ložisky, bubnovou brzdou a funkcí mrtvého muže, odolná vůči prachu, vlhkosti a oleji.
- Nožní parkovací brzda
- Výřez v základní desce a upevňovací popruh pro volitelný košík na hadice ve tvaru C
- Volitelně k dispozici s držákem pro multifunkční odpěňovač
- Volitelně k dispozici s patkami pro vysokozdvizný vozík



ROLLCONTAINER
Wassersauger
Rössle

PŘÍZPŮSOBENO VAŠIM POTŘEBÁM

Pojízdný kontejner nabízí všestranné a přizpůsobitelné možnosti pro individuální konfiguraci. Kromě úložných prostor pro zařízení a příslušenství řady HYDRA v horní přihrádce je k dispozici volitelný prostor pro úložné boxy, čerpadla, multifunkční odpěňovač HYDRA SWAP nebo náš doplňkový balíček pro olejové vložky.

Na vnější straně byl vytvořen další úložný prostor pro sací trubky, multifunkční posuvník a teleskopickou tyč multifunkčního odpěňovače.

Konstrukce byla navržena s použitím překližkových panelů pro úsporu hmotnosti. Jedna boční stěna horní vany lze sklopit pro snadné a ergonomické nakládání a vykládání.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky: HYD1010

(INDIVIDUÁLNĚ KONFIGUROVATELNÝ)

MATERIÁL	Hliníkové a dřevěné sítotiskové desky
MAX. NOSNOST	500 kg
HMOTNOST	cca 90 kg
ROZMĚRY	80 x 120 x 180 cm (Š x H x V)



varianta
HYDRA, HYDRA



varianta
HYDRA-CHLAPEČEK, HYDRA-CHLAPEČEK



varianta
HYDRA, HYDRA-CHLAPEČEK

VÍCEPOSUVNÍK



JEDNODUŠE ODSTRAŇTE NEČISTOTY, TEKUTINY ATD.

Pokud je během práce potřeba odstranit nečistoty a tekutiny, multifunkční stěrka nahrazuje konvenční košťata a gumové stěrky a díky své všestrannosti dosahuje požadovaného výsledku.

Odstraňování vody, hasicí pěny, absorbentu oleje a dalších nečistot, jako je sklo a hobliny, je výrazně zjednodušeno díky vyměnitelným

posuvným nožům, které lze použít na jakémkoli povrchu. Vynikajících výsledků je dosaženo i na nerovném povrchu, protože flexibilní posuvné nože se přizpůsobí podlaze a nezasekávají se. Multifunkční posuvník je perfektním doplňkem naší produktové řady.

- Varianta s antistatickou úpravou Koště z přírodních štětín Piassava
- Pro odstraňování široké škály pevných i kapalných nečistot.
- Vysoká chemická odolnost
- Teleskopický GRP tyč
- Ochranný štítový tvar kluzné plochy Kapaliny vedené ve směru kluzu



GUMOVÝ PROUŽEK
Pro přetlačování kapalin

**MULTI
SCHIEBER**



KOŠTĚ
Pro zametání nečistot

NYLONOVÝ KOŠTĚ – HYDS50



KOŠTĚ PIASSAVA – HYDS51



VÍCEPOSUVNÍK

TECHNICKÉ ÚDAJE	Číslo položky HYDS50 // HYDS51
KOŠTĚ	Nylonové košťata nebo přírodní štětiny Piassava
MATERIÁL	Plast, sklolaminát, hliník
HMOTNOST	2,2 kg
ROZMĚRY	168 x 50 x 25 cm (D x Š x H)

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Číslo položky	Popis
HYDMS12	Nylonový koště
HYDMS13	Plastová posuvná deska
HYDMS14	Koště Piassava
HYDMS11	Teleskopická tyč z laminátu



DOPLŇKY WATER RESCUE BOX

DOPLŇKY WATER RESCUE BOX

Číslo položky	Název produktu	Popis produktu
HYDWRB-07 	Rozměrově stabilní hadice, 3 m, 2x spojky C-Storz	Díky rozměrově stabilní hadici může čerpadlo záchranného boxu Water Rescue Box bez problémů odčerpat odstraňované médium.
HYDRED136 	Požární hadice C42, 15 m, 2x spojka C-Storz	15m dlouhou požární hadici lze použít k přepravě odstraňované látky k požadovanému místu odtoku. Požární hadice slouží jako prodloužení pevné hadice záchranného boxu Water Rescue Box.
HYDWRB1-1 	Proudový chránič PRCD, délka 3 m	Osobní ochranný spínač PRCD s 3m kabelem a krytím IP68 chrání před možnými nebezpečími způsobenými potenciálně vadnou elektrickou instalací.
HYDWRB-06 	kotvící lano / pracovní lano, 20 m, Ø10 mm, s karabinou	Víceúčelové lano umožňuje bezpečné spuštění a upevnění čerpadla záchranného boxu vody v šachtách a úzkých otvorech.
HYDWRB-03 	Klíč na spojku, B/C	Spojovací klíče pro velikosti B a C pro otevírání a zavírání spojek Storz.

DOPLŇKY HYDRA

DOPLŇKY HYDRA		
Číslo položky	Název produktu	Popis produktu
HYDRED113 	podlahová hubice	Podlahová hubice HYDRA má šířku 500 mm a průměr 50 mm. Je také vybavena individuálně výškově nastavitelnými kolečky.
HYDRED114 	Sací potrubí	Dvoudílná sací trubka z PVC s ohybem 45° a průměrem 50 mm umožňuje ergonomické použití.
HYDRED117 	Uzavírací ventil hadice C-Storz s volným/plným průchodem	Uzavírací ventil hadice velikosti C s mosazným kulovým kohoutem o průměru 2" a volným průchodem pro uzavření hadice má na obou stranách spojku Storz-C. Uzavírací ventil spolehlivě zabraňuje zpětnému toku vody.
HYDWRB1-1 	Proudový chránič PRCD, délka 3 m	Osobní ochranný spínač PRCD s 3m kabelem a krytím IP68 chrání před možnými nebezpečími způsobenými potenciálně vadnou elektrickou instalací.
HYDRED118 	Proudový chránič PRCD-S+, délka 3 m	Osobní ochranný spínač PRCD-S+ s 3m kabelem a konektory Schuko umožňuje bezpečnou elektrickou ochranu. Vyjímá se z elektrických zásuvek a zapojuje se jako prodlužovací kabel mezi spotřebič a zásuvku.
HYDRED124 	Sací hadice 1x spojka C-Storz, 1x objímka	12 m dlouhá sací hadice včetně spojky C-Storz a objímky.
HYDRED125 	odtokovou hadici a Prodloužení odtokové hadice, 2x spojka C-Storz	12 m dlouhá odtoková hadice včetně dvou spojek C-Storz. Slouží také jako prodloužení odtokové hadice. 12 m dlouhé prodloužení odtokové hadice včetně dvou spojek C-Storz umožňuje prodloužit pracovní dosah vysavače o 12 m.
HYDRED131 	Zaslepovací spojka C-Storz	Zaslepovací spojka ve velikosti C je odolný vůči oleji a benzínu. Spojku lze bezpečně připojit k nádrži hasičského vysavače pomocí řetězu.
HYDRED133 	Prodloužení sací hadice, 1x spojka C-Storz, 1x konektor	12 m dlouhé prodloužení sací hadice včetně objímky a konektoru umožňuje prodloužit pracovní dosah vysavače o 12 m.
HYD1050 	Popruh na nošení hadice	Popruh na přenášení hadice umožňuje svázat jednu hadici k sobě a přepravovat ji pomocí pogumované rukojeti.
HYDRED143 	Rukojeť ø50mm	Rukojeť pro ergonomičtější úchop sací trubky vysavače požární hadice Hydra během delšího provozu.

NEU

DOPLŇKY HYDRA

DOPLŇKY HYDRA-BOY		
Číslo položky	Název produktu	Popis produktu
HYDBOY162 	sítovaná taška	Sítovaný sáček HYDRA-BOY je odolný proti roztržení a je připevněn na konec sací trubice uvnitř nádrže pomocí suchého zipu. Hrubé pevné látky se shromažďují uvnitř a po použití je lze snadno odstranit.
HYDBOY163 	podlahová hubice	Podlahová hubice HYDRA-BOY s šířkou 450 mm a průměrem 38 mm umožňuje rychlejší vysávání na větších plochách.
HYDBOY166 	Sací hadice 1x sací potrubí s ohybem, 1x sací přípojka	10 m dlouhá sací hadice HYDRA-BOY včetně sací trubky s ohybem a sacím připojením.
HYDBOY167 	Odtoková hadice, 2x spojka C-Storz	10 m dlouhá odtoková hadice HYDRA-BOY včetně dvou spojek C-Storz.
HYDBOY168 	Sací potrubí	Kompletní plastové sací potrubí se původně skládá ze čtyř jednotlivých sacích trubek. Každý segment je nutné objednat samostatně.
HYDBOY169 	Sací potrubí s ohybem	Plastová sací trubka s ohybem včetně převlečné matice umožňuje ergonomické použití.
HYDBOY170 	podlahová hubice	Plastová podlahová hubice HYDRA-BOY má šířku 360 mm a průměr 38 mm.
HYDBOY171 	štěrbínová tryska	Štěrbínová hubice HYDRA-BOY umožňuje vysávat tekutiny ve spárách a štěrbinách.
HYDBOY172 	Plochá tryska / Průhledná tryska	Průhledná plochá tryska HYDRA-BOY z PVC umožňuje snadné vysávání tekutin.
HYDBOY173 	sací kartáč	Sací kartáč HYDRA-BOY umožňuje vysávat kapaliny na citlivých površích.
HYDBOY178 	Prodloužení odtokové hadice, 2x spojka C-Storz	10 m dlouhé prodloužení odtokové hadice HYDRA-BOY včetně dvou spojek C-Storz umožňuje prodloužit pracovní dosah vysavače o 10 m.

DOPLŇKY HYDRA-Z

DOPLŇKY HYDRA-Z

Číslo položky	Název produktu	Popis produktu
HYDRED117 	Uzavírací ventil hadice C-Storz s volným/plným průchodem	Uzavírací ventil hadice velikosti C s mosazným kulovým kohoutem o průměru 2" a volným průchodem pro uzavření hadice má na obou stranách spojku Storz-C. Uzavírací ventil spolehlivě zabraňuje zpětnému toku vody.
HYDRED131 	Zaslepovací spojka C-Storz	Zaslepovací spojka ve velikosti C je odolná vůči oleji a benzínu. Spojku lze bezpečně připojit k nádrži hasičského vysavače pomocí řetězu.
TOR131-B 	podlahová hubice	Hliníková podlahová hubice o šířce 450 mm má individuálně výškově nastavitelná kolečka a 40mm připojení sací trubice, které je součástí balení příslušenství.
TOR143 	Sací hadice, 1x sací potrubí s ohybem, 1x spojka C-Storz	Olejvzdorná sací hadice o délce 4 m a průměru 40 mm je speciálně navržena pro použití při ropných skvrnách.
TOR145 	Sací potrubí	Olejvzdorná, 0,5 m dlouhá, dvoudílná sací trubka z nerezové oceli o průměru 40 mm je obzvláště vhodná pro použití při úniku ropy. Každý segment sacího potrubí musí být objednán samostatně.
TOR147 	štěrbínová tryska	Štěrbínová hubice umožňuje vysávat tekutiny ze spár a štěrbin.

DOPLŇKY WATER RESCUE BOX

DOPLŇKY POJÍZDNÉ KONTEJNERY

Číslo položky	Název produktu	Popis produktu
HYD1010-2 	Úložný box, 600 × 400 × 170 mm	Úložný box včetně víka na pantech a zajišťovacích spon lze uložit do určených otvorů v kontejneru na kolečkách.
HYD1010-3 	Košík na hadici	Hliníkový koš na hadice nabízí prostor až pro tři 15m dlouhé požární hadice velikosti C.
HYD1010-5 	boty pro vysokozdvizné vozíky	Pojízdný kontejner lze zvedat a přepravovat pomocí volitelných dvoudílných nerezových patek vysokozdvizného vozíku a zvedacího zařízení.
HYD1010-6 	Montážní držák pro multifunkční odpěňovač	S tímto volitelným držákem/vložkou lze multifunkční odpěňovač HYDRA SWAP rychle a bezpečně uložit do přepravního kontejneru.

DOPLŇKY PONORNÁ ČERPADLA

DOPLŇKY PONORNÁ ČERPADLA

Číslo položky	Název produktu	Popis produktu
HYDZ005-1 	Plochý sací kroužek pro ponorné čerpadlo B-ROSS	Ponorné čerpadlo B-ROSS lze použít pro mělké sání s plochým sacím kroužkem. S tímto nástavcem je možné čerpat vodu do hloubky pouhých několika milimetrů. Plochý sací kroužek je standardně součástí čerpadla B-ROSS a v případě potřeby jej lze objednat i samostatně.
HYDRED117 	Uzavírací ventil hadice C-Storz s volným/plným průchodem	Hadicový uzavírací ventil velikosti C s 2" mosazným kulovým kohoutem a volným průchodem pro uzavření čerpadel KILO, MEGA a FLAT-ROSS má na obou stranách spojku Storz-C. Uzavírací ventil spolehlivě zabraňuje zpětnému toku vody.
HYDRED135 	Uzavírací ventil hadice B-Storz s volným/plným průchodem	Hadicový uzavírací ventil velikosti B s mosazným kulovým kohoutem 3" a volným průchodem pro uzavření čerpadel B-ROSS a TERA má na obou stranách pevnou spojku Storz-B. Uzavírací ventil spolehlivě zabraňuje zpětnému toku vody.
HYDRED140 	Přechodový kus BC	Přechodový kus / redukce pro spojení spojek jmenovitých velikostí B a C.
HYDWRB1-1 	Proudový chránič PRCD, délka 3 m	Osobní ochranný spínač PRCD s 3m kabelem a krytím IP68 chrání před možnými nebezpečími způsobenými potenciálně vadnou elektrickou instalací.
HYDRED118 	Proudový chránič PRCD-S+, délka 3 m	Osobní ochranný spínač PRCD-S+ s 3m kabelem a konektory Schuko umožňuje bezpečnou elektrickou ochranu. Vyjímá se z elektrických zásuvek a zapojuje se jako prodlužovací kabel mezi spotřebič a zásuvku.
HYDWRB-03 	Klíč na spojku, B/C	Spojovací klíče pro velikosti B a C pro otevírání a zavírání spojek Storz.
HYDZ007-1 	Kroužek pro znečištěnou vodu pro ploché sací čerpadlo FLAT-ROSS	Ploché sací čerpadlo FLAT-ROSS lze také použít k vysávání špinavé vody pomocí kroužku pro špinavou vodu. Eloxovaný hliníkový kroužek je připevněn ke spodní straně čerpadla pomocí bajonetového uzávěru. Lze jej také dodatečně namontovat na jakékoli dříve zakoupené čerpadlo. (Dodatečná montáž vždy vyžaduje tři 3x šrouby) Číslo HYDZ007-2)
HYDZ007-2 	Jednoduchý šroub pro kroužek proti nečistotám FLAT-ROSS	Tento montážní šroub se používá k upevnění kroužku pro znečištěnou vodu k plochému sacímu čerpadlu FLAT-ROSS. Šrouby lze dodatečně namontovat na jakékoli čerpadlo FLAT-ROSS. (K upevnění kroužku jsou vždy potřeba tři šrouby.)



rössle

RÖSSLE AG
vysavač hasičů

Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf, Německo
Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-mail: info@roessle.ag
www.feuerwehr-sauger.de



Jednoduše naskenujte QR kód mobilním telefonem a stáhněte si katalog produktů.